

## 18 homeöpaatilist ravimit mida kasutada enne sünnitust, sünnituse ajal ja peale sünnitust

Kõik ravimid on 200c potentsiaalsuses. Alati konsulteerige kvalifitseeritud homeöpaadiga, enne kui manustate ravimeid.

### ENNE SÜNNITUST

<b>Ebanormaalne loote esitusviis</b> (36ndal nädalal)	Tuharseis- <a href="#">Pulsatilla</a> ; põiki vale- <a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Arnica</a>
<b>Emakas</b> tundub valulik, sidemed tunduvad olevat üleveninud	<a href="#">Bellis Perennis</a>
<b>Ennetähtaegne sünnitus</b>	Kukkumisest tekitatud- <a href="#">Arnica</a> ; ehmatusest tingitud- <a href="#">Aconite</a>
<b>Esilekutsumine</b> (alternatiiv invasiivsele esilekutsumisele)	<a href="#">Caulophyllum</a> (vaata ka ületähtaegne sünnitus)
<b>Gaasid</b> , kinni kõhus, väljakannatamatu valuga	<a href="#">Carbo Veg</a>
<b>Gripp</b> , just enne sünnituse tähtaega	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Halvatus</b> , hirmust tulenev	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Hirm</b> sünnituse ees	<a href="#">Aconite</a> ; <a href="#">Cimicifuga</a> ; <a href="#">Gelsemium</a>
<b>Ishias</b> , lapse positsioonist tingitud	<a href="#">Bellis Perennis</a>
<b>Kaastunne</b>	Kui kaasa tundmine aitab ema- <a href="#">Pulsatilla</a> ; kui ärritab- <a href="#">Sepia</a>
<b>Kukkumine</b> , šokeeriv	<a href="#">Arnica</a> ; Kukkumine sabakondile- <a href="#">Hypericum</a>
<b>Löök</b> , kõhubeebilt, mis tekitab valu ja sinikaid	<a href="#">Arnica</a> ; järsk, terav, häiriv- <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Närvivalu</b>	Äkitsi, kõhus, kubemes, jalas- <a href="#">Bellis Per</a>
<b>Paanika</b> , sünnituseelne	<a href="#">Aconite</a> ; eelmisest problemaatilisest sünnitusest tulenev- <a href="#">Cimicifuga</a>
Pingutamine, üleliigne, sünnituse ajal	<a href="#">Arnica</a>
Põiki vale loote esitusviis 36ndal nädalal	<a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Arnica</a>
Rahutus, sünnituseelne	<a href="#">Aconite</a> , <a href="#">Gelsemium</a>
Rahutus, koos ärevusega	<a href="#">Aconite</a>
Reied	Valu reites sünnituse ajal- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Cimicifuga</a>

Rind, sügavate kudede vigastus	<a href="#">Bellis Perennis</a>
Sinikad, beebi löömisest tulenevad	<a href="#">Arnica</a>
Tuharseisu asend	<a href="#">Pulsatilla</a> (36ndal nädalal)
Unenäod, rahutud	<a href="#">Aconite</a>
Unetus, koos hirmuga	<a href="#">Aconite</a> ; ärkamisega kell 3 öösel <a href="#">Bellis Per</a> , <a href="#">Kali Carb</a>
Väsimus	<a href="#">Arnica</a> ; <a href="#">Kali Phos</a>

## SÜNNITUSE AJAL

<b>Abituse tunne</b>	<a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Apaatia</b>	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Beebi</b>	Suur- <a href="#">Arnica</a>
<b>Depression</b>	<a href="#">Cimicifuga</a> , <a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Eitus, et sünnitustegevus on alanud</b>	<a href="#">Arnica</a>
<b>Emakakael</b>	Mis ei laiene- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> ; poolavatud või kõva- <a href="#">Sepia</a> ; jäik- <a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Chamomilla</a> , <a href="#">Cimicifuga</a> , <a href="#">Caulophyllum</a> ; emakakael mis jääb jäigalt suletuks- <a href="#">Cimicifuga</a> ; emakakael mis on avanenud aga tuhud ei käi- <a href="#">Gelsemium</a> .
<b>Emakas, vaata Tuhud</b>	
<b>Hapnikupuudus</b>	Nii emal kui beebil- <a href="#">Carbo Veg</a>
<b>Hirm, surmahirm</b>	<a href="#">Aconite</a> ; koos halva etteaimamisega- <a href="#">Cimicifuga</a>
<b>Hüsteeria</b>	<a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Iiveldus</b>	Kogu aeg- <a href="#">Ipecac</a> ; iiveldus mida leevendab värske õhk- <a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Jalad</b>	Külmad- <a href="#">Sepia</a>
<b>Janu</b>	Joogijanu puudub- <a href="#">Pulsatilla</a> või <a href="#">Gelsemium</a> ; tuhude vahepauside ajal- <a href="#">Caulophyllum</a>
<b>Kannatamatus</b>	<a href="#">Chamomilla</a>
<b>Karjumine</b>	<a href="#">Aconite</a> või <a href="#">Chamomilla</a>
<b>Kiindumistunde või õrnuse puudus emal, täielik</b>	<a href="#">Aconite</a> või <a href="#">Sepia</a>
<b>Krambihood</b>	Või oht krampideks- <a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Cimicifuga</a> või <a href="#">Secale</a>
<b>Kuri, ema</b>	<a href="#">Chamomilla</a>
<b>Kõne, emal</b>	Nagu oleks purjus ja keel on pehme- <a href="#">Gelsemium</a>
<b>Külmatunne</b>	Koos värisemisega- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> ; vappumisega koos, mida teeb paremaks sooja teki all olemine- <a href="#">Sepia</a> .

<b>Laienemine,</b> vaata <b>Emakakael</b>	
<b>Laienemine ei juhtu,</b> vaata <b>Emakakael</b>	
<b>Lobisemine,</b> närviliselt lobisev ema	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Lollakas ilme</b> näol	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Lämbumistunne</b> kurgus peale kontraktsioone	<a href="#">Gelsemium</a>
<b>Meeleheide</b>	<a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Sepia</a> , <a href="#">Cimicifuga</a>
<b>Minestamise oht</b>	<a href="#">Carbo Veg</a>
<b>Nägu</b>	Punetab, õhetab- <a href="#">Gelsemium</a>
<b>Nutt</b>	Pisard kurgus või nuttev ema- <a href="#">Pulsatilla</a> või <a href="#">Sepia</a>
<b>Palavik</b>	Palavikuline kuumus- <a href="#">Caulophyllum</a> ; kuumalained- <a href="#">Sepia</a>
<b>Peavalu</b>	<a href="#">Kali Carb</a>
<b>Pulss</b>	Aeglane ja täidlane- <a href="#">Gelsemium</a>
<b>Põievalu</b>	Sünnitusvalude ajal- <a href="#">Caulophyllum</a>
<b>Positsioon,</b> beebil	Ebanormaalne esitlus või asend- <a href="#">Pulsatilla</a> või <a href="#">Aconite</a>
<b>Rahutus</b>	<a href="#">Aconite</a> või <a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Seljavalu</b>	Sünnituse ajal- <a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Kali Carb</a> , <a href="#">Pulsatilla</a>
<b>Surnult sündinud laps</b>	Anna emale- <a href="#">Cimicifuga</a> , <a href="#">Aconite</a> , vaata ka <a href="#">Ignatiat</a>
<b>Süda</b>	Valud südames- <a href="#">Cimicifuga</a> ; löögid on liiga tugevad- <a href="#">Aconite</a>
<b>Süngus</b>	<a href="#">Cimicifuga</a>
<b>Sünnitus</b>	Aeglane- <a href="#">Caulophyllum</a> , <a href="#">Pulsatilla</a> või <a href="#">Sepia</a> ; aeglane, pikk ja valulik- <a href="#">Arnica</a> ; liiga kiire ja vägivaldne- <a href="#">Aconite</a>
<b>Sünnitus, üleaege</b>	Hirmust tingitud- <a href="#">Aconite</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> ; ennetava ärevuse tõttu- <a href="#">Gelsemium</a>
<b>Tagumine esitlus</b>	<a href="#">Kali Carb</a>
<b>Tangisünnitus</b>	<a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Calendula</a> , vaata ka <a href="#">Bellis Perennist</a> ja <a href="#">Staphisagriat</a>
<b>Teadvuse kaotus</b>	<a href="#">Gelsemium</a> või <a href="#">Carbo Veg</a>
<b>Tuhud</b>	Atoonilised ja nõrgad- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Gelsemium</a> ; aeglased või peatuvad- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Gelsemium</a> ; verejooksuga vahelduvad- <a href="#">Pulsatilla</a> ; tuhud mis ulatuvad selja ja tagumikuni- <a href="#">Kali carb</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> ; tuhud mis ulatuvad reiteni- <a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> ; tuhud mis liiguvad selgamööda ülespoole- <a href="#">Gelsemium</a> ; tuhud mis liiguvad üheltpoolt teisele-

	<a href="#">Cimicifuga</a> ; tuhud mis lõppevad kurgus ja tekitavad lämbumistunnet- <a href="#">Gelsemium</a> ; tuhud mis lükkavat beebit ülessepoole sünnituse teises faasis- <a href="#">Gelsemium</a> ; pikka aega kestvad toonilised tuhud- <a href="#">Secale</a> ; tuhud millel puudub väljutav jõud, eriti just sünnituse teises faasis- <a href="#">Pulsatilla</a> ; tuhud nõelava valuga emakakaelast ülesse poole- <a href="#">Sepia</a> ; liivakella moodi tuhud- <a href="#">Chamomilla</a> , <a href="#">Secale</a> ja <a href="#">Sepia</a> ; tuhud mis lõppevad ja verejooks algab- <a href="#">Cimicifuga</a> , <a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Secale</a> ; valutud tuhud- <a href="#">Gelsemium</a> ; kui jõud hakkab otsa saama sest tuhud ei ole vilja kandnud- <a href="#">Secale</a> .
<b>Tupp</b>	Kuum, kuiv, tundlik ja ei laiene- <a href="#">Aconite</a>
<b>Tõmblemine</b>	Tõmblevad, krambi laadsed liigutused- <a href="#">Cimicifuga</a>
<b>Õlg</b>	Kui lapse õlg jääb kinni- <a href="#">Arnica</a>
<b>Vaagen</b>	Valud vaagnas- <a href="#">Caulophyllum</a>
<b>Verejooks</b>	Erepunane, kuum, rohke, lakkamatu- <a href="#">Ipecac</a> ; iivelduse ja hingeõhu ahmimisega- <a href="#">Ipecac</a> ; verejooks mis vaheldub kontraktsioonidega- <a href="#">Pulsatilla</a> ; tume- <a href="#">Gelsemium</a> , <a href="#">Ipecac</a> ja <a href="#">Secale</a> ; tume ja vedel- <a href="#">Secale</a> ; verejooksu ennetav pika sünnituse ajal- <a href="#">Arnica</a> .
<b>Vimma täis, pahatahtlik ema</b>	<a href="#">Chamomilla</a>
<b>Värisemine</b>	<a href="#">Caulophyllum</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> või <a href="#">Gelsemium</a> ; kui tuhud peetuvad- <a href="#">Secale</a>
<b>Vägivaldne ja kiire sünnitus</b>	<a href="#">Aconite</a>
<b>Väsimus</b>	Ilma muude sümptomiteta- <a href="#">Kali Phos</a> ; pika ja raske sünnituse ajal- <a href="#">Arnica</a> ; väsimus mis tingib tuhude lakkamise- <a href="#">Caulophyllum</a> ; seljavaludega sünnituse ajal- <a href="#">Kali Carb</a> ; väsimus väljakannatamatute valudega- <a href="#">Chamomilla</a> ; kui nutt tuleb peale väsimusest- <a href="#">Pulsatilla</a> ; pikkade vahedega tuhudel- <a href="#">Secale</a> ; kui tunned et ringi liikudes väsimus väheneb- <a href="#">Sepia</a> .
<b>Ärevus</b>	<a href="#">Aconite</a> , <a href="#">Cimicifuga</a>
<b>Ärritus</b>	<a href="#">Chamomilla</a> , <a href="#">Kali Carb</a> , <a href="#">Sepia</a>

## PEALE SÜNNITUST

<b>Alanduse tunne</b>	<a href="#">Staphisagria</a>
<b>Emaka kokkutõmbumine ei toimu</b>	<a href="#">Cimicifuga</a> , <a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Sepia</a> , <a href="#">Caulophyllum</a> , <a href="#">Secale</a> , <a href="#">Carbo Veg</a> , <a href="#">Kali Carb</a> , <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Epiduraalanalgeesia</b>	Kõrvalmõjude vähendamiseks <a href="#">Arnica</a> ja <a href="#">Hypericum</a>
<b>Haavad</b>	<a href="#">Hypericum</a> või <a href="#">Calendula</a>
<b>Kateeter</b>	Kõrvalmõjude jaoks- <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Katkised rinnanibud</b>	<a href="#">Phytolacca</a>
<b>Keisrilõige</b>	Kõrvalnähud peale keisrilõiget- <a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Bellis Perennis</a> , <a href="#">Calendula</a> , <a href="#">Hypericum</a>
<b>Nutt</b>	<a href="#">Pulsatilla</a> või <a href="#">Sepia</a>

<b>Nõelutud</b>	Kui oli vaja rebendeid nõeluda- <a href="#">Calendula</a> , <a href="#">Hypericum</a> , <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Nõrkus</b>	<a href="#">Kali Phos</a> , <a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Sepia</a>
<b>Lahkliha rebend</b> (episiotoomia)	<a href="#">Calendula</a> , <a href="#">Hypericum</a> , <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Pahameel</b>	<a href="#">Staphisagria</a>
<b>Perienumi valulikkus</b>	<a href="#">Calendula</a> ja kreemina peale ka; kui emkas on valu- <a href="#">Arnica</a> või <a href="#">Bellis Perennis</a>
<b>Piim</b>	Liiga palju piima- <a href="#">Pulsatilla</a> . Kui liiga vähe piima- <a href="#">Dulcamara 200c</a> .
<b>Platsenta</b>	Kinni, allapoole suruva tundega- <a href="#">Secale</a> , <a href="#">Sepia</a> ; peale pikka ja väsitavat sünnitust - <a href="#">Arnica</a> ; tuhud on nõrgad või puuduvad üldse- <a href="#">Pulsatilla</a> ; verejooksuga- <a href="#">Ipecac</a> ; kui kaasneb värisemine- <a href="#">Secale</a> .
<b>Põletik</b>	Vastsündinud poja peenises- <a href="#">Arnica</a>
<b>Ravimid</b>	Peale morfiini ja Pethidine'i kõrvalmõjusid, kui uni on häiritud ja oled ärritatud- <a href="#">Chamomilla</a> ; peale Syntometrini- <a href="#">Secale</a> (nii ruttu kui võimalik). Ka soovitatakse <a href="#">Phosphorus 200C</a> peale narkoosi (just siis kui sellega kaasneb oksendamine). Et mürgitamist vähendada on soovitatav võtta <a href="#">Nux Vomica 6-t</a> .
<b>Rinnad</b>	Valulikud, valu kiirgab nibu juurest- <a href="#">Phytolacca</a> ; punased, kuumad ja pulseeriva tundega- <a href="#">Belladonna</a> ; kahvatud, kuumad, tunne halvened kui liigutad- <a href="#">Bryonia</a>
<b>Seljavalu</b>	<a href="#">Kali Carb</a> ; peale epiduraalanalgeesiat- <a href="#">Hypericum</a>
<b>Sinikad, muljumine</b>	<a href="#">Arnica</a> või <a href="#">Bellis Perennis</a>
<b>šokk</b>	Nii beebil kui emal peale kiiret sünnitust- <a href="#">Aconite</a> ; beebi ettearvamatu soo puhul- <a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Ignatia</a> ; kaasasündinud sügava puude korral anna vanematele- <a href="#">Cimicifuga</a> , vaata ka <a href="#">Ignatiat</a>
<b>Syntometrini</b>	Antidoot on <a href="#">Secale</a> (manusta nii ruttu kui võimalik)
<b>Tangisünnitus</b>	Kõrvalmõjude alandamiseks- <a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Bellis Perennis</a> , <a href="#">Calendula</a> , <a href="#">Staphisagria</a>
<b>Unetus</b>	Koos ärevusega- <a href="#">Aconite</a> , vaata lisaks <b>Ravimid</b>
<b>Uriinipeetus</b>	Emal- <a href="#">Arnica</a> ; beebil- <a href="#">Aconite</a>
<b>Valu, sünnitusjärgne</b>	Peale mitut last- <a href="#">Secale</a> ; tugev valu vaagna piirkonnas- <a href="#">Cimicifuga</a> ; pikaajaline valu- <a href="#">Secale</a> ; valu mis laieneb puusadesse, tagumikku ja jalgadesse- <a href="#">Kali Carb</a> ; valu mis läheb hullemaks rinnaga toitmise ajal- <a href="#">Arnica</a> , <a href="#">Chamomilla</a> , <a href="#">Pulsatilla</a> , <a href="#">Secale</a> ; valu millega kaasneb muljutud tunne- <a href="#">Arnica</a> ; nutma ajav valu- <a href="#">Pulsatilla</a> ; valu millega kaasneb sünnitusega seotud pettumuse/tõrjumise tunne - <a href="#">Staphisagria</a> ; väljakannatamatu valu- <a href="#">Staphisagria</a> või <a href="#">Cimicifuga</a> .
<b>Venitus</b>	Veninud vaagnapõhjalihased- <a href="#">Sepia</a> ; kui oli tangisünnitus- <a href="#">Secale</a> .

<b>Verejooks, vaata Verejooks sünnituse ajal</b>	
<b>Viha</b> , tavaliselt allasurutud, sünnitusega seoses	Staphisagria
<b>Ärevus</b>	Aconite või Cimicifuga
<b>Ärritus</b>	Chamomilla või Sepia